



日耳鼻医学会FAXニュース

NO 112

平成18年2月18日 発行 (特)日本耳鼻咽喉科医学会 E-mail jimujenti.or.jp HP http://www.jenti.or.jp
〒104-0031 東京都中央区京橋2-11-8 全医協連会館5F FAX 03-5524-5228 TEL 03-5524-5230

初診料270点 再診料71点 喉頭鏡検査削除 中医協答申改定案

2月15日答申された改定案の中で耳鼻科関係を中心にお知らせ致します。

初診料 病院・診療所とも 270点

* 6才未満の時間外・深夜・休日の場合、200点、365点、又は696点を加算する。但しこの場合6才未満の乳幼児加算72点は算定しない。

再診料 病院・診療所とも 71点

* 6才未満の時間外・深夜・休日の場合、135点、260点、又は590点を加算する。但しこの場合6才未満の乳幼児加算35点は算定しない。

継続管理加算 5点 廃止

外来管理加算 計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として所定点数に52点を加算する。

ただし、病院又は診療所において、老人保健法の規程による医療を提供する場合にあっては、それぞれ所定点数に47点又は57点を加算する

診療情報提供料(A)220点(B)290点

診療情報提供料(I)250点

生体検査料の新生児加算30/100 60/100

生体検査料の3歳未満の乳幼児加算15/100 30/100

非特異的IgE、特異的IgE検査1種 120点 110点

1回に採取した血液を用いて検査を行った場合の

限度 1,560点 1,430

喉頭鏡検査11点 削除

標準純音聴力検査 400点 標準純音聴力検査、自

記オーグ オメーターによる聴力検査 400点

標準語音聴力検査350点 標準語音聴力検査、こ

とばのききとり検査 400点

簡易聴力検査

イ 気導純音聴力検査(標準純音聴力検査で骨導聴

力検査を行わない場合)110点 イ 気導純音聴力

検査 110点

鼻腔通気度検査300点 注 鼻腔通気度検査は、当

検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合

に限り算定する 注の削除

電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)260

点 イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場

合400点 ロ その他の場合 260点

皮内反応検査 16点 1.20箇所以内の場合(1箇所

につき)16点、2.21箇所以上の場合350点

鼻汁中好酸球検査18点 鼻汁喀痰中好酸球検査16点

補聴器適合検査1回目1,100点 1,300点

補聴器適合検査2回目以降 500点 700点

創傷処置 1手若しくは指又は足もしくはは・・・42点

100平方センチメートル未満 45点

皮膚科軟膏処置 1手若しくは指足若しくは指にわ

たる範囲のもの 42点 45点

鼓室洗浄 42点 削除

鼓室処置(片側)(新設) 55点

耳管処置 18点

1.カテーテルによる耳管通気法(片側)27点

2.ポリリツェル球による耳管通気 18点

腺窩洗浄(片側) 削除

扁桃処置(新設) 40点

喉頭処置 15点 間接喉頭鏡下喉頭処置 27点

処方箋料1内服7種以上 イ含後発 43点 42点

処方箋料1内服7種以上 ロイ以外 41点 40点

処方箋料2 1以外 イ含後発 71点 70点

処方箋料2 1以外 ロ イ以外 69点 68点

鼓膜癒着症手術 削除

鼓室形成手術 31,300点 32,900点

経迷路の内耳道開放術 35,000点 36,000点

内耳開窓術 16,500点 17,300点

鼻骨脱臼整復術(新設) 1,640点

鼻骨折徒手整復術(新設) 1,640点

上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む)

(新設) 2,110点

上顎洞鼻外手術(新設) 2,110点

鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの)

(新設) 900点

出血性鼻茸摘出術(新設) 5,280点

試験上顎洞開窓術 削除

医療のIT化に係わる評価について 初診料の電子化

加算(新設、時限的措置) 3点

*レセプト電算化システムを導入しており、医療費の内容の分かる領収証(診療報酬点数表の各部単位で金額の内容の分かるもの)を交付していることが条件

医療費の内容の分かる領収証の交付について 診療報酬点数表の各部単位で金額の内容の分かるものを、無償で交付しなければいけない(6ヶ月の経過措置あり)

処方箋の様式の変更

備考欄中に、新たに「後発医薬品への変更可」のチェック欄を設ける

(以下省略、あくまでも参考資料としてご利用下さい)

プロスタグランジンD₂-トロンボキサンA₂受容体拮抗剤
アレルギー性鼻炎治療剤

バイナス錠
#50mg #75mg Baynas® (チヤトロン®塩酸) 経口投与薬

効能・効果、用法・用量、用法・用量に関する使用上の注意、留意事項等の薬剤上の注意事項につきましては、製品添付文書をご覧ください。

※本剤の小児病に付する安全性は確立していません。
【添付文書参照下さい】

バイエル薬品株式会社
Bayer HealthCare
http://www.bayer.co.jp/

2006年4月改定